

ที่ อค ๘๑๘๐๑ / ๖๐๕๐

๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

รับ

เทศบาลตำบลนาบึง

อำเภอหนอง จันทบุรี

๔๑๓๘๐

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

รับ ๑๑๑๘๑

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

เวลา

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

๒๔๙๐

เลขรับที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

วันที่

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายเอนกประสงค์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาเอกสารสอบราคาซื้อ จำนวน ๑ ชุด

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนาบึง ตำบลนาบึง อำเภอหนอง จันทบุรี มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา เพื่อดำเนินการจัดเก็บขยะภายในตำบลนาบึงและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชากรภายในตำบล

ดังนั้นเทศบาลตำบลนาบึง อำเภอหนอง จันทบุรี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ติดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดซื้อดังกล่าว เพื่อผู้ประชาชนทั่วไปประกอบการรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบด้วย

จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา ตะวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลนาบึง

กองคลัง

เทศบาลตำบลนาบึง

โทร. ๐๔๖-๑๓๒๖๐๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายเอนกประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา
จำนวน ๑ คัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ
เปิดข้างเทท้ายเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน

รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายเอนกประสงค์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า
๑๓๐ แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรจุขยะมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์หลา สามารถยกเทท้าย
ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิตช์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดถังบรรจุขยะผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอุปกรณ์ทุก
ชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ รถยนต์ ๖ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๑ เพลา
- ๑.๒ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๓ ติดตั้งวิทยุ , ฟลิ้มกรองแสง
- ๑.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A

๒. เครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ระบบความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ เป็น
เครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๒.๒ มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

๓. ระบบกำลังส่ง

- ๓.๑ ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๓.๒ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมิดชิด

/๖. ระบบกันสะเทือน.....

.....កម្រិត២៥៥៤២៩៤៧៧៧២ បរ.១១/

[illegible]

ចម្លងសៀវភៅទី២ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចម្លងប្រកាសបណ្តាញ ២ម្ភៃ២២ខែ រាជធានីភ្នំពេញ ២០២២

๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible]

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

[illegible]

២៤២១ ផែនការសង្គម និងបរិស្ថាន

ក.ល. ៣ គណៈកម្មាធិការក្រសួង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ គណៈប្រតិភូប្រចាំសាលា ពិសោធន៍លើកទី ១០១

[illegible]

លេខកូដក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ថ្លៃទឹកកម្រៃប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃស្របនឹងតម្លៃទឹកប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ២០១២ ៣០១

๒๒. เรือของกรมการทูตที่จอดอยู่ที่ท่าเรือของเมืองหลวงของประเทศนั้น

[illegible][illegible][illegible]

បេសប្បជ្ញាប្រមាណ ១៦ ប្រភេទ

ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ឧបសគ្គបង្កឲ្យមានបញ្ហា ០១

នគរនៃប្រទេសកម្ពុជានេះបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៣

පළු ෧ කළමනාකරු/ප්‍රධානායතන සඳහා ප්‍රවර්ධන/විකල්ප මගින් ෧෧ මණ්ඩල ප්‍රවර්ධන/විකල්ප

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ យ: ២០

ឧបករណ៍ ឆ្លង ប្រភេទក្រុងស្រុក មេឃ្យ ឧបករណ៍ប្រភេទក្រុងស្រុក ១២

မိုးညို ၁၇၂၂ မြို့မဂူဂူ ၁၂၈

၂။ မိုးမရွာရသေးဘဲ

(GROSS VEHICLE WEIGHT) ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ២,៥០០ គីឡូក្រាម

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្រុមការងារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ១២

ပဒေသာပဒေသာမဲ့ .ဘ

ក្នុងបញ្ជីនេះមាន១២០ឈ្មោះដែលបានបញ្ជាក់ ដោយអង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ១៧

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ៧

ក្នុងបញ្ជីប្រភេទសត្វដែលបានរកឃើញ ដូចមានចែងក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ ១៤

ក្រុងព្រះសីហនុ ១

๑๑.๓ ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนแบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน โดยแถบสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แคนเดลาลักซ์ต่อตารางเมตร (CPL) พร้อมแนบเอกสารการทดสอบและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒. ระบบไฟสัญญาณ

- ๑๒.๑ ระบบไฟสัญญาณ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฟวับวาบ ชนิดหลอด LED (Light-emitting diode) จำนวน ๑ ชุด และด้านบนตอนท้ายถึงบรรจุ ติดตั้งไฟวับวาบ ชนิดหลอด LED (Light-emitting diode) จำนวน ๒ ชุด
- ๑๒.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มม. และมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. ให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ครั้ง/นาที ใช้หลอดฮาโลเจน ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์

๑๓. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๓.๑ ยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๒ เครื่องมือทั่วไปพร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๓ เครื่องถือซ่อมบำรุงจำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๔ เครื่องมืออุปกรณ์ในการถอดล้อ ๑ ชุด
- ๑๓.๕ คู่มือการใช้ คู่มือตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ เล่ม
- ๑๓.๖ แม่แรงพร้อมด้ามขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๑๓.๗ หมวกพร้อมหน้ากาก ๒ ใบ

๑๔. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๔.๑ พ่นตราหน่วยงานรายละเอียดดังนี้ ให้มีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลนาโยง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลนาโยง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง
- ๑๔.๒ ภายในถังบรรจุพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๑๔.๓ ภายนอกพ่นกันสนิมสองชั้นพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐.น. ถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอนาโยง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ.....

(~~ឧបសគ្គ~~ ឧបសគ្គ)

W

ප්‍රකාශන අමාත්‍යවරයාගේ දේශපාලනික ප්‍රතිපත්ති

[illegible]