

7/20/2558

ที่ อต ๖๒๒๐๒/วิ๒๐๒๓



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว
ถนนเลียงเมืองอุดร - ขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
รับ 26774
วันที่ 19 ต.ค. 2558
เวลา

สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
เลขรับที่ 6097
วันที่ 19 ต.ค. 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เรียน ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อพื้นสนามฟุตบอลพร้อมของเด็กเล่นสำหรับ ชุมชนหนองขาม ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดและเงื่อนไขตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ และประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นายวัชร ชาราชิต)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

กองคลังงานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร.๐๔๒ - ๙๓๒๑๙๕ , ๐๘๘ - ๕๖๔๐๒๙๙

โทรสาร.๐๔๒ - ๙๓๒๑๙๗



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดซื้อพื้นสนามฟุตบอล พร้อมของเด็กเล่น สำหรับชุมชนหนองขาม พร้อมทั้งติดตั้ง

.....

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อพื้นสนามฟุตบอล พร้อมของเด็กเล่น สำหรับชุมชนหนองขาม พร้อมทั้งติดตั้ง

วัตถุประสงค์ความต้องการ

1.ชุดหนูน้อยนักซิ่ง 1 หอ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 145 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 300 cm. สูงไม่น้อยกว่า 250 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	หลังคารูปรถ	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 145 x 150 x 70 cm.
2	ผนังหมวก	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 90 x 105 x 30 cm.
3	ผนังงจักร	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 90 x 90 x 8 cm.
4	เสา	พลาสติก	Ø ไม่น้อยกว่า 10 cm
5	สไลด์	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 50 x 175 x 20 cm.
6	พื้น	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 90 x 90 x 8 cm. มีรูเป็นที่ระบายน้ำเพื่อกันลื่น
7	ปิ่นป้ายเตี้ย	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 85 x 85 x 9 cm.

คุณสมบัติ

พลาสติกที่นำมาผลิตต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816 -2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2/2.ปิ่นป้ายโค้ง.....

2.ปิ่นปายโค้ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 87 cm.ยาวไม่น้อยกว่า 350 cm. สูงไม่น้อยกว่า 100 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	ผนังสำหรับปิ่นปาย	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 87 x 210 x 7 cm.
2	เสา	เหล็ก	Øไม่น้อยกว่า 40 x 1.2 mm.

คุณสมบัติ

พลาสติกที่นำมาใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816 -2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3.ปิ่นปายเชือก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 150 cm.ยาวไม่น้อยกว่า 190 cm. สูงไม่น้อยกว่า 150 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	คาน	เหล็ก	Ø ไม่น้อยกว่า 70 x 1.2 mm.
2	เสา	เหล็ก	Ø ไม่น้อยกว่า 70 x 1.2 mm.
3.	เชือก	เชือก	Ø ไม่น้อยกว่า 10 mm.
4.	ปะกัับเชือก	เหล็ก	ไม่น้อยกว่า 5x5 cm.

คุณสมบัติ

พลาสติกที่นำมาใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816 -2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เชือกทนแดด ทนฝน และทนเสียดสีได้ดี

4.ชุดโยกสปริงจรวด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 90 cm. สูงไม่น้อยกว่า 85 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	ที่นั่งรูปจรวด	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 45 x 90 x 50 cm.
2	สปริง	เหล็ก	Ø ไม่น้อยกว่า 10 mm.

คุณสมบัติ

พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นโพลีเอทธีลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาสซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3/5.โยกสปริงไดโนเสาร์.....

5.โยกสปริงไดโนเสาร์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 152 cm. สูงไม่น้อยกว่า 100 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	ที่นั่งรูปไดโนเสาร์	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 55 x 152 x 80 cm.
2	สปริง	เหล็ก	Ø ไม่น้อยกว่า 10 mm.

คุณสมบัติ

พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

6.โยกสปริงจระเข้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 33 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 132 cm. สูงไม่น้อยกว่า 80 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	ที่นั่งรูปจระเข้	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 33x 132 x 80 cm.
2	สปริง	เหล็ก	Ø ไม่น้อยกว่า 10 mm.

คุณสมบัติ

พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

7.ชุดโยกสปริงปลาวาฬ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 85 cm. สูงไม่น้อยกว่า 80 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	ที่นั่งรูปปลาวาฬ	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 45x 85 x 80 cm.
2	สปริง	เหล็ก	Ø ไม่น้อยกว่า 10 mm.

คุณสมบัติ

พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

4/8.เก้าอี้บรรจุน้ำ.....

8.เก้าอี้บรรจุน้ำ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 35 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 150 cm. สูงไม่น้อยกว่า 40 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	เก้าอี้ จำนวน 3 ชุด	พลาสติก	ไม่น้อยกว่า 35 x 150 x 40 cm. และสามารถบรรจุน้ำได้

คุณสมบัติ

พลาสติกที่ใช้ผลิตต้องเป็นโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.816-2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

9.เสาประตูปวดซอลพร้อมตาข่าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 m. สูงไม่น้อยกว่า 2 m.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	เสาประตูด้านหน้า	เหล็กเหลี่ยม	ไม่น้อยกว่า 2.75x 2.75 inc.
2	เสาประตูด้านหลัง	เหล็กกลม	Ø ไม่น้อยกว่า 1.2 inc.
3	ตาข่าย	ไนลอน	ตาข่ายขนาดไม่น้อยกว่า 2.75x1.75 m. ลีกลบไม่น้อยกว่า 90 cm. ลีกล่างไม่น้อยกว่า 120 cm. ขนาดช่องตาข่าย ไม่น้อยกว่า 4x4 inc.

คุณสมบัติ

วัสดุทำเสาประตูปวดซอลทำจากเหล็ก โดยเสาประตูด้านหน้าทำจากเหล็กเหลี่ยมและเสาประตูด้านหลังทำจากเหล็กกลม พร้อมตาข่ายไนลอนสำหรับกีฬาฟุตซอล จัดเป็นเสาประตูแบบมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขัน

10.ป้ายบอกคะแนน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 220 cm. สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 200 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	ป้ายบอกคะแนน เอนกประสงค์	แผ่นด้านหน้าเป็นอะคริลิก แผ่นหลังเป็นไม้ กรอบ อลูมิเนียม	กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 100 x 220 cm.

คุณสมบัติ

ป้ายบอกคะแนน แผ่นด้านหน้าเป็นอะคริลิก แผ่นหลังเป็นไม้ กรอบอลูมิเนียม สามารถใช้ได้กับกีฬาฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ ตัวเลขแบบพลิก พลิกตามสีของตัวเลข มีช่องสำหรับใส่ป้ายชื่อทีม 2 ทีม พร้อมช่องแสดงผลการแข่งขันเป็นตัวเลขสำหรับ 2 ทีม ด้านละ 2 หลัก ซึ่งสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ตามความต้องการ มีล้อเลื่อนสามารถล้อได้ และเคลื่อนย้ายได้สะดวก โครงขาของป้ายคะแนนทำด้วยเหล็ก

11.ไฟฟ้าวล์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 10 cm. สูงไม่น้อยกว่า 50 cm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1	ไฟฟ้าวล์	วัสดุที่มี น้ำหนักเบา	กว้าง,ยาว,สูง ไม่น้อยกว่า 10 x 10 x 50 cm.

คุณสมบัติ

ไฟฟ้าวล์ผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้ มีกล่องควบคุมวงจร และกระดิ่งให้สัญญาณ แผ่นป้ายแสดงตัวเลขเวลา 20 – 1 แบบไม่ใช้ไฟฟ้า(ใช้ในระบบกล่องควบคุมวงจรขัดข้อง) และแผ่นป้ายลูกศรแสดงการขอเวลานอก มีกล่องไฟฟ้าวล์ 2 กล่อง แสดงเวลาฟาวล์รวม สามารถให้แสงสว่างมองเห็นอย่างชัดเจน

12.พื้นสนามฟุตบอลสำเร็จรูปขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 250+/-1.0 mm. ยาวไม่น้อยกว่า 250+/-1.0mm. หนาไม่น้อยกว่า 12 mm.

ลำดับ	รายการ	วัสดุ	ขนาดและรายละเอียด
1.	แผ่นพื้นสนามฟุตบอล	โพลีพร็อพไพลีน โคโพลิเมอร์	ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 250+/-1.0 mm. ยาวไม่น้อยกว่า 250+/-1.0mm.หนาไม่น้อยกว่า 12 mm.

คุณสมบัติ

พื้นสนามฟุตบอลผลิตจากโพลีพร็อพไพลีน โคโพลิเมอร์ (polypropylene Co-polymer) พื้นสนามสามารถรับการกระแทกได้สูง ต่อกันทางด้านข้าง ด้วยกลไกการเข้าเดือด้วยห่วงตัวเมีย และข้อต่อตัวผู้อย่างละ 10 ตัว/แผ่น จำนวน 16 แผ่น / ตารางเมตร ต่อกันเป็นสนาม โดยมีขนาดความกว้าง 22 เมตร x ยาว 42 เมตร แผ่นพื้นสนามฟุตบอลจะมีลักษณะเป็นตระแกรงเพื่อกันน้ำขัง สามารถระบายน้ำได้เร็ว ถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้ และต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการกรมพลศึกษา ในการใช้เพื่อฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ หากเกิดเหตุการณ์ชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน 7 วัน รับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

6/ผู้มีสิทธิเสนอราคา.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 2. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผลงานสัญญาเดียววงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลตำบลหนองบัว” เชื่อถือ
 3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
 5. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลหนองบัว
 6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองบัว ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 10. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมาแสดง
 11. พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน(PE) ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก ไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสซึ่งมีสารอันตราย เป็นเม็ดใหม่ 100 % ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกเก่า ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 816 – 2538 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- กำหนดยื่นของประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

7/กำหนดการประมูล.....

กำหนดการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่ เวลา 10.45-11.15 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ชั้น 2 สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-932195 , 088-5640299 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558



(นายวชิระ ชาราชีพ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว